

Muestreo pulgones: *Aphys spiraecola*, *A. gossiipy*

¿Qué variedades?

-Clementinos.

¿Cuándo?

- Brotaciones de primavera (abril-junio) y otoño (septiembre-octubre).

- Semanales / quincenales.

¿Cómo?

-Depositar dos aros de 56 cm de Ø sobre la copa de los árboles.

-Contar el número de brotes y el número de brotes ocupados por pulgones dentro de los aros.

-Muestrear cinco árboles alternos por fila en cinco filas alternas.

¿Cuándo tratar?

Quando el porcentaje de brotes ocupados supere el 25%.

Fecha:

Parcela:

Bloque:

Variedad:

		Aro 1		Aro 2			
Fila	Árbol	Total brotes	Brotes ocupados	Total brotes	Brotes ocupados		
1	1						
1	2						
1	3						
1	4						
1	5						
2	1						
2	2						
2	3						
2	4						
2	5						
3	1						
3	2						
3	3						
3	4						
3	5						
4	1						
4	2						
4	3						
4	4						
4	5						
5	1						
5	2						
5	3						
5	4					TOTAL brotes	TOTAL ocupados
5	5						
Total							

Tratar si: $(\text{TOTAL ocupados} / \text{Total brotes}) * 100 > 25$