

## Gestión Integrada de Cítricos

### Muestreo *Delottococcus aberiae*

#### ¿Qué variedades?

-Todas las variedades de naranjas y mandarinas.

#### ¿Cuándo?

- Desde la caída de los pétalos hasta que los frutos alcancen 3-4 cm.

- Una vez por semana

#### ¿Cómo?

- Muestrear frutos sanos y exteriores recién cuajados.

- Dos frutos por árbol.

- 25 árboles por cada lado de la parcela (100 árboles).

#### ¿Cuándo tratar?

Cuando el porcentaje de frutos ocupados supere el 10%.

Fecha:

Parcela:

Bloque:

Variedad:

Árbol	Orientación 1		Orientación 2		Orientación 3		Orientación 4		
	Fruto 1	Fruto 2	Fruto 1	Fruto 2	Fruto 1	Fruto 2	Fruto 1	Fruto 2	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
Total									TOTAL

Tratar si TOTAL > 20

Gestión Integrada de Cítricos

Árbol	Orientación 3				Orientación 4			
	Fruto 1	Fruto 2	Fruto 3	Fruto 4	Fruto 1	Fruto 2	Fruto 3	Fruto 4
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
Total								

Tratar si **TOTAL frutos infestados** > 50